



SUTSA PRINT




SPMAT




55 . 3031 . 0156
www.sutsaprint.com.mx

MÁS DE 20 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA

SPMAT



SPMAT AMARILLO 244



SPMAT AZUL ELÉCTRICO 514




SPMAT BLANCO 120



SPMAT CHOCOLATE 699



SPMAT FIUSHA 742



SPMAT GRIS 817

El arte de fabricar grips


SPMAT



SPMAT HUESO 248



SPMAT NARANJA 309



SPMAT NEGRO 801



SPMAT ROJO 701



SPMAT TURQUEZA 508



SPMAT VERDE 424

El arte de fabricar grips

SPMAT



CARACTERÍSTICAS 3MM

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
ANCHO	MTS	1.40, 0.70	±0.03
ESPESOR	ML/PU	120	±5
PESO	GRS/M ²	480	±30

ADITIVOS ADICIONALES A UN COSTO MAYOR

				
ANTI BACTERIAL	PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV	RESISTENCIA A LA HIDROLISIS	RETARDANTE AL FUEGO	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

El arte de fabricar grips

SPMAT



USOS



YOGA MAT



YOGA MAT



YOGA MAT



YOGA MAT

El arte de fabricar grips